

Anwendung	Türtypen	Türdicke (in mm)	Schallschutz (Rw)	Klimaklasse	Wärmeschutz (W/m²K)	Gewicht (per m²)	Strahlenschutz (Bleieinlage in mm)	EI30 mit VKF-Zulassung	Einbruchsschutz RC2	Einbruchsschutz RC3
Aussemanwendung	Aluspan mit Aluminium-Deckblatt	39.5	28 dB	2c	1.9	25.0				
		45	29 dB	2d	1.7	28.0				
		49.5	30 dB	2d	1.6	31.0				
		55	31 dB	3c	1.5	34.0				
		59.5	32 dB	3c	1.4	37.0				
	Aluspan mit Aluminium-Einlage	41	28 dB	2c	1.9	30.0				
		47	29 dB	2d	1.7	34.0				
		51	30 dB	2d	1.6	37.0		x		
		59	32 dB	3c	1.5	42.0		x		
		63	33 dB	3c	1.4	44.0		x	x	
	Alu-Therma	53	33 dB	3c	1.2	28.0				
		62	34 dB	3c 3d 3e	1.0	30.0				
		68	35 dB	3c 3d 3e	0.9	33.0			x	
Innenanwendung	Massiv-Türe	40	29 dB	2a	NPD	19.0				
	Hohl-Türe	25	20 dB	2a	NPD	10.0				
		30	20 dB	2a	NPD	10.0				
		35	20 dB	2a	NPD	10.0				
		40	20 dB	2a	NPD	10.0				
		45	20 dB	2a	NPD	11.0				
		46	20 dB	2a	NPD	11.0				
		50	20 dB	2a	NPD	12.0				
	RS-Röhrenspan	54	20 dB	2a	NPD	13.0				
		40	29 dB	2a	NPD	17.0				
		44	29 dB	2a	NPD	19.0				
		50	30 dB	2a	NPD	21.0				
	LS Leichtspan	60.5	32 dB	2a	NPD	28.0				
		40	29 dB	2a	NPD	20.0				
	SP Spanvoll	46	29 dB	2a	NPD	25.0				
		40	30 dB	2a	1.8	25.0				
		46	31 dB	2a	1.7	28.0				
		52	32 dB	2a	1.6	32.0				
		58	34 dB	2a	1.5	37.0		x		
		62	35 dB	2a	1.5	40.0		x	x	
Brandschutztüren	Aluspan mit Aluminium-Einlage	41	28 dB	2c	1.9	30.0				
		47	29 dB	2d	1.7	34.0				
		51	30 dB	2d	1.6	37.0		x		
		59	32 dB	3c	1.5	42.0		x		
		63	33 dB	3c	1.4	44.0		x	x	
		40	37 dB	2a	1.8	26.0				
	dB-Favorit	45	42 dB	2a	1.4	29.0				
		51	42 dB	2a	1.3	32.0		x		
		60.5	43 dB	2a	1.2	37.0		x	x	
		47	42 dB	2d	1.7	32.0				
	dB-Favorit Alu	52	42 dB	3c 3d 3e	1.3	34.0		x		
		61.5	43 dB	3c 3d 3e	1.2	39.0		x	x	
		46	31 dB	2a	1.7	40.0	0.50			
Brandschutztüren	Strahlenschutztüre	46.5	31 dB	2a	1.7	46.0	0.75			
		47	31 dB	2a	1.7	52.0	1.00			
		48	31 dB	2a	1.7	64.0	1.50			
		40	30 dB	2a	1.8	26.0	x			
	Brandex EI30	46	31 dB	2a	1.7	31.0	x			
		50	32 dB	2a	1.6	34.0	x			
	Brandex Alu EI30	58	34 dB	2a	1.5	39.0	x	x		
		62	35 dB	2a	1.4	41.0	x	x	x	
		51	32 dB	2d	1.6	37.0	x	x		
Brandschutztüren	dB-Favorit EI30	59	34 dB	3c	1.5	42.0	x	x		
		63	35 dB	3c	1.4	44.0	x	x	x	
		51	42 dB	2a	1.3	32.0	x	x		
	dB-Favorit Alu EI30	60.5	43 dB	2a	1.2	37.0	x	x	x	
		52	42 dB	3c 3d 3e	1.3	34.0	x	x		
		61.5	43 dB	3c 3d 3e	1.2	39.0	x	x	x	x



*Das Türenwerk
im Entlebuch*
www.entla.ch